



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°22/22
Binder Hard
modificato con polimeri**

Rev. 00 del 01/07/2013 - Pagina 1 di 1



0496
EN 13108-1:2006/AC:2008
20

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	<i>Binder Hard modificato con polimeri</i>
2. Identificazione del prodotto	<i>Conglomerato bituminoso prodotto a caldo – CB 20 BINDER 50/70</i>
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13108-1:2006/AC:2008	<i>Strade, aeroporti ed altre aree trafficate.</i>
4. Nome ed indirizzo del produttore	<i>Impresa Scala Santo srl Via Colonello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona Impianto di produzione: Loc. Campagnazza - Pozzolo di Marmirolo (MN)</i>
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	<i>2+</i>
6. Organismo notificato	<i>L'organismo notificato 0496, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0496-CPR-0313</i>
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13108-1:2006/AC:2008	
Si allega copia delle prestazioni dichiarate di marcatura CE del prodotto:	
	<ul style="list-style-type: none"><i>Binder Hard modificato con polimeri – CB 20 BINDER 50/70 (Allegato n°1)</i>
8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui all'allegato n°1	
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Verona, 15/04/2022

LEGALE RAPPRESENTANTE

IMPRESA
SCALA SANTO S.R.L.
Via Col. Fincato, 5/A 37131 VERONA
Tel. 045/523649 - Fax 045/523258
Part. IVA e Cod. Fisc. 02462360237
Firma _____

Allegato: n°1 copia delle informazioni di accompagnamento di marcatura CE del Binder Hard modificato con polimeri – Conglomerato bituminoso prodotto a caldo



0496

SCHEDA DI MARCATURA

Allegato n.1

Rev. 01 del 26.06.2015

Impresa Scala Santo srl

Via Colonnello G.Fincato, 5/A - 37131 Verona

Impianto di produzione: Loc. Campagnazza - Pozzolo di Marmirolo (MN)

20

Prove secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento

N° NORMA EUROPEA

Denominazione del produttore:

Binder Hard mod. con polimeri

EN 13108-01:2006

Denominazione secondo norma:

CB 20 BINDER 50/70

(UNI EN 12697-2)

Vagli mm Passante %

REQUISITI GENERALI

CONTENUTO DI VUOTI
(UNI EN 12697-8)

CONTENUTO DI VUOTI MAX (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)

Vmax6,0

CONTENUTO DI VUOTI MIN (tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)

Vmin3,0

GRANULOMETRIA (UNI EN 12697-2)

vedi a lato

CONTENUTO DI LEGANTE
(UNI EN 12697-1)

MINIMO

Bmin4,8

VALORI MARSHALL
(UNI EN 12697-34)
(tramite compattatore a impatto a 75 colpi per faccia UNI EN 12697-30)

STABILITA' MARSHALL MAX

SmaxNR

STABILITA' MARSHALL MIN

SminNR

SCORRIMENTO MARSHALL

F NR

QUOZIENTE MARSHALL

QminNR

CONTENUTI DI VUOTI A 10
ROTAZIONE
(UNI EN 12697-31)

MINIMO

V10GminNR

Temperatura
(UNI EN 12697-13)

150-190 °C

VUOTI RIEMPIUTI CON BITUME
(UNI EN 13108-20)

MINIMO

VFBmin65

MASSIMO

VFBmax80

VUOTI PRESENTI NELL'AGGREGATO
MINERALE (UNI EN 13108-20)

MINIMO

VMamin12

SENSIBILITA' ALL'ACQUA
(UNI EN 13108-20)RAPPORTO DI RESISTENZA ALLA
TRAZIONE INDIRETTA

ITSRminNR

RESISTENZA ALL'ABRASIONE DA
PNEUMATICI CHIODATI
(UNI EN 13108-20)

VALORE MASSIMO DI ABRASIONE

AbrNR

RESISTENZA ALLA
DEFORMAZIONE PERMANENTE
(UNI EN 13108-20)DISPOSITIVO DI GRANDI DIMENSIONI:
PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO
PROPORZIONALE

PNR


DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI:
INCLINAZIONE DELLA TRACCIA DELLE
RUOTE

WTSAIRNR

DISPOSITIVO DI PICCOLE DIMENSIONI:
PROFONDITA' DI ORMAIAMENTO
PROPORZIONALE

PRDAIRNR

Nota 1



Data emissione documento: 15/04/2022

(*) Curva tipica aggiornata al: 15/04/2022

Requisiti aggiornati al: 15/04/2022